Chami abiad

Vass4R15s026-030



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp220

Change to the so

Chani abiad

4.7A1 Chami aliad

















DESIGNATION Chami Abiad. CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A souche 4 Vigueur : 3 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : 16.8.72 Date de Maturité : 11.9.72 X +4 Pourriture : 1 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : FG - G - M - P MYNS obov. - cyl - fus. drytice
couleur: B - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s11 s23 s30 avec pépins - apyrène JUS : inc / - coloré 840 s52

DESIGNATION: Chami Abriad CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 1 Vigueur: 5 PORT : érig - derig - couché Millerandage : 0,5 Date de Véraison : 19-8 Date de Naturité : 29-9-752+7 Pourriture : 9,5 GRAPPE : G - M - P : L - M - C BAIE : (FG) - G - M - P 32x21 disc. - Sph. - ell. - ov. obov. cyl - fus. COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 5 s2 v avec pépins apyrène s3 5 s4 6 JUS :\inc./- coloré

DESIGNATION: Chami abiad

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche 1

Vigueur: 4

PORT: Grig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage:
Date de Véraison: 14-8-74

Date de Maturation: 23-9-74

Pourriture: 3

GRAPPE: C - G - M - P

Cis. - sph. - ell. - ov.

couldur: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

S10

S23

S34

avec pépins - apyrène

s43

JUS: inc. - coloré

Année: 1971
Emplacement H.7.A1 Désignation ... Chami abiad.

! ! ! !	Nombre !	DATES						
i i	Total d'yeux!	303						
1 1	9 !	2, !						
2 !	4	2 ~ !	71.40					
3	4	3 4 !	06 30-3-74 ~					
4	ŧ į							
ingenei.	!							

07 14

Janualunta

Année:
Emplacement 4-791 Désignation / Chami Chiad.

	! Nombre !! Total	DATES					
	d'yeux	17.3	12031	1 1 1			
1	4	1	! 3 . !	!!!!!			
2	6	1	12!				
3	4	1	2 4	De 19.3.72x			
4 8	!!!!		1 1				
5 %			i i				

	! Nombre ! Total	DATES !						
	d'yeux	: 31.3	13-4	: 6.4	9-4	1 12 4	!!!	
1	: 3	! 0	! 0	! 0	! 4	! 4	!!!	
2	8	. 0	2	2	12	5 .		
3	. 4	. 0	0	1	1	2.		
Л	! 2	0	1 0	10	11	2 .	1	
5	3	1.1	1	2	13	3 *	0 6 11-4-732	

degimbertaaluntuuluuteed

Désignation : Emplacement : chami abiad

(A) BOURGEONPEMENT.

Colonno

- 41 épanoui (moyon 2 globuloux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux (7) duvoteux (8) cotonnoux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées () en gouttière () autres 9.
 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses () duveteuses 8 _ cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première fouille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notéc.

· Caluo 70

dreaturel control legal trade legal trade

Désignation : Emplacement :

Jaataalaati

Chami abiad

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- Norvures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 45 -
- : glabro 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux () duveteux 8 cotonneux 9. 46 -Limbo

à limbe plan en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9. 47 -
- à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9. 48 -
- totalement 1 sillon 2 particllement 3. 48 -

(F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 60

glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femello 5. 8 -

Calvo to

adadaalaataalaataalaataal

Désignation : Emplacement : Chami aliad

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D - à raies 2 - vert S.

ventre coloré 7 - à raies 3 - vert S.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5.

ventro coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune & rouge clair Blue rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo to

Chami abiad

Désignation : Emplacement :

hartmalanti

FEUILLE ADULTE. colonne 34 potito 1 - moyenne (2)- grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 / séteux 5volouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe : glabro 4 - séteux 6 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 6)révoluté 4 - tourmenté 5. Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. 36 -Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4)- gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6: 37 -Wervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 particllement rouge 3 -centièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - particllement rouge 5 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert france 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon & court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : infériour à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

Calvo 70

Emplacement: Désignation :

Juntanhanta

chami Abiad 4.7A1s.1

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

26 - Très grosse 0 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée () - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 1 - arquée 8 - hutte 9. 28 - Forme : discorde 0 - sphérorde 1 - ellipsorde 2 - ovorde 3 -

- A ombilic persistant () - non persistant 2.

29 - A section transversale: régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprinée (Lynon déprinée ()

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine 8) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuo 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 0- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spécialo 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenne - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte () - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - Do séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 72

DEHCHTHATICH / Chami abiad
EHPLACHHENT / 4-7 Als. 2

SARHEHT DE VIGHE

: long (1) moyen (2), court (3).

: grèle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2). Ecorce Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3); glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3) Surface Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Hoeuds Mérithalle de longueur moyenne : %..., gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nocuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus dard (1), coniques (2), arrondís (3). : marron brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calus 71

```
No d'ordre: ni Désignation: Chami abiad
 Origine :
 Emplacement: d4 pl 7 A1
8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3.
9 - L<sub>1</sub>/L ..... (1) - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - (2)
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 1 - 2.
12 - S. lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme ...... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> KA L<sup>2</sup><sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : 1-(2)-3.
                         : (4) - 5.
                   Forme
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

Domerque 80